

Brand Book

ТОРГОВОЙ МАРКИ
РОССИЙСКОГО
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
КОНЦЕРНА
РУСЭЛПРОМ



	стр.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ	
Логотип РУСЭЛПРОМ. Размер элементов логотипа, пропорции	4
Цвета логотипа	5
Недопустимые варианты исполнения логотипа РУСЭЛПРОМ	6
Логотипы производственных объединений, входящих в Концерн, и их сочетание с логотипом РУСЭЛПРОМ	6
Недопустимые сочетания логотипов	7
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ	
Здание главного офиса в Москве	8
Вертикальное поле листовки	8
Карта России	9
Иллюстрации	9
Блок адресных реквизитов	9
 КОРПОРАТИВНЫЙ ШРИФТ	
Варианты начертания фирменного шрифта	10
 КОРПОРАТИВНЫЕ СЛОГАНЫ И ИХ СОЧЕТАНИЕ С ЛОГОТИПОМ	
Корпоративные слоганы и их сочетание с логотипом	11
 ДЕЛОВАЯ ПОЛИГРАФИЯ	
Визитка личная	12
Визитка корпоративная	13
Фирменный бланк ООО «РУСЭЛПРОМ» г. Москва	14
Фирменный бланк ООО «Торговый дом “РУСЭЛПРОМ”» г. Москва	15
Фирменный бланк филиала ООО «Торговый дом “РУСЭЛПРОМ”»	16
Фирменный бланк производственного объединения, входящего в Концерн «РУСЭЛПРОМ»	17
Фирменный бланк операционной компании ООО «РУСЭЛПРОМ»	18
Фирменный бланк коммерческого предложения ООО «Торговый дом “РУСЭЛПРОМ”»	19
Фирменный бланк счета ООО «Торговый дом “РУСЭЛПРОМ”»	20
Фирменный бланк электронного письма ООО «РУСЭЛПРОМ», ООО «ТД “РУСЭЛПРОМ”»	21
Фирменный бланк технического описания, инструкции, регламента, а также внутренние документы Концерна	22
Справочник внутренних телефонов, E-mail сотрудников Концерна	23
 КАНЦЕЛЯРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ	
Файл, скоросшиватель, уголок для бумаг	24
Страница отрывного бумажного блока для записей, блока для скоросшивателя	25
Конверты	26

	стр.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИГРАФИЯ	
Папка для информационных материалов	27
Буклет имиджевый	28
Листовка-презентация	29
Технический каталог производственного объединения	30
Номенклатурный справочник Концерна	31
Грамота, свидетельство, диплом	32
Сертификат	33
Бейдж	34
Ежедневник фирменный	35
Опросный лист	36
Календарь настенный квартальный	37
Календарь настольный перекидной	38
Календарь карманный	38
ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ	
Компакт-диск, мини-диск	39
Вложение для CD-коробок Slim и Jewel	40
WEB-сайт, html- документы ООО «РУСЭЛПРОМ», ООО «ТД “РУСЭЛПРОМ”» г. Москва	41
WEB-сайт, html- документы организации, входящей в концерн «РУСЭЛПРОМ»	42
Электронные презентации, слайд-шоу и другие документы рекламного характера, демонстрируемые на экране монитора либо проектора	43
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ	
Визитница	44
Мультиинструмент (пассатижи, отвертка, нож, напильник, ножницы,...)	44
Ручка шариковая	45
Зажигалка	45
Кружка	46
Часы наручные	46
Сумка дорожная	47
Значок	47
Пакет бумажный	47
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АТТРИБУТАХ	
Одежда сотрудников производственных участков, спортивная одежда	48
Информационная табличка	48
Оформление грузового автопоезда	49
Оформление грузового автомобиля марки «Газель»	49
Фирменная маркировка выпускаемой продукции, маркировка упаковки	50

Логотип РУСЭЛПРОМ.

Размер элементов логотипа, пропорции

Логотип состоит из двух элементов: знака (круг с четырьмя лепестками) и начертания названия Концерна «РУСЭЛПРОМ» прописными буквами (рис. 1).


Под названием Концерна может находиться надпись «РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН» заглавными буквами (рис. 2).

Знак и название Концерна могут использоваться как вместе так и раздельно (рис. 3).

Расположение элементов логотипа относительно друг друга строго фиксировано.

Минимальная допустимая высота знака в логотипе (переменная h) равна 3 мм. Минимальное расстояние до края листа равно 4h (рис. 1,2).

Примеры русского и английского вариантов изображения логотипа Концерна приведены на рис. 3.



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Недопустимые варианты исполнения логотипа РУСЭЛПРОМ

Во всех случаях использования логотипа должны сохраняться его пропорции и композиционное решение.


Примеры недопустимого изображения логотипа приведены на рис. 4.




4

Логотипы производственных объединений, входящих в Концерн, и их сочетание с логотипом РУСЭЛПРОМ

Логотипы предприятий, входящих в концерн РУСЭЛПРОМ, размещаются строго в алфавитном порядке слева направо либо сверху вниз на одной линии (рис. 5).



5



6

Недопустимые сочетания логотипов

При размещении логотипа РУСЭЛПРОМ совместно с логотипами производственных объединений, входящих в Концерн, визуальный приоритет логотипа РУСЭЛПРОМ обязателен (рис. 6).



7

Размещение логотипов производственных объединений РУСЭЛПРОМ строго в алфавитном порядке (рис. 7).



8

В одном композиционном решении не допускается выполнять логотип РУСЭЛПРОМ равным, меньшим по размеру, либо хуже читабельным по отношению к логотипу производственного объединения, входящего в Концерн (рис. 8).



9

При совместном размещении логотипов производственных объединений РУСЭЛПРОМ необходимо соблюдать пропорции (рис. 9).

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Цвета логотипа

Основной цвет логотипа - синий.

По шкале цветов имеет маркировку Pantone 2945.

При полноцветной печати Pantone 2945 составляет: CMYK 100-45-0-14 (рис. 10).

В зависимости от способа печати (изображения) и типа подложки допускается использовать следующие цвета - аналоги:


– Pantone 294 C (CMYK 100-58-0-21) в полиграфии (рис. 11);

– #003360 – в WEB-приложениях (рис. 12);


– RGB 0-51-102 – в документах, просматриваемых на мониторе либо при помощи проектора – на экране (рис. 13);

При размещении логотипа в черно-белых изданиях основной цвет логотипа – черный (Black 100 %) (рис. 14).

10



11




12



13



14



Пример допустимых и недопустимых вариантов использования логотипа в различных цветовых сочетаниях (рис. 15).

Пояснение:

Сочетание используемых цветов должно быть строго контрастным.

ВНИМАНИЕ:

Всегда используйте исходный мастер-файл!

15






16

Здание главного офиса в Москве

Элемент «здание РУСЭЛПРОМ» - не обязательный (рис. 16).

Этот элемент используется для оформления публикаций, в том числе в качестве фона.



17

Вертикальное поле листовки

Вертикальное поле используется в листовках-перечнях выпускаемого Концерном оборудования, сгруппированного по определенному признаку.

Группирующий признак (название отрасли, где применяется то или иное оборудование из списка) указан на вертикальном поле (рис. 17).

Формат листовки 220x280 мм. Такой формат позволяет выгодно использовать листовку среди стандартных документов формата 210x297 мм. Вертикальное поле служит в качестве выступающей закладки с названием.

Также поле служит для размещения логотипа и реквизитов Концерна.

Размещение перечисленных элементов строго фиксировано. Цвет поля - Pantone 2945.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Карта России

Элемент «карта России» - не обязательный.

Этот элемент используется для оформления публикаций, в том числе в качестве фона (рис. 18).

На карте России отмечены города, где находятся основные производственные объединения, входящие в Концерн РУСЭЛПРОМ.

Карта, размещаемая в рекламных документах является свидетельством масштаба Концерна.

Дизайн данной иллюстрации зависит от контекста.




18

Иллюстрации

Иллюстрации в полиграфии, на сувенирной продукции, стендах, ... выполняются в квадратных блоках со скругленными углами и смещенной рамкой белого цвета с тенью (рис. 19).

Это требование не распространяется на иллюстрации, несущие в документе основную смысловую нагрузку, где рамка и скругленные углы могут нарушить читаемость документа.






19

Блок адресных реквизитов

Принцип выполнения блока адресных реквизитов на всех документах Концерна единый:

- сгруппированный в единый блок логотип, название «РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН» прописными буквами;
- выровненный по левому краю названия Концерна блок адресных реквизитов;
- выровненная по левому краю названия Концерна тонкая горизонтальная линия (не обязательный элемент) (рис. 20).

 РУСЭЛПРОМ РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН www.ruselprom.ru	
 РУСЭЛПРОМ РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН Москва, ул. Нижегородская -32, корпус 15 Тел: (+7 095) 974-04-48 Факс: (+7 095) 974-03-29 www.ruselprom.ru office@ruselprom.ru	
 РУСЭЛПРОМ РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН Москва, ул. Нижегородская -32, корпус 15 Тел: (+7 095) 974-04-48 Факс: (+7 095) 974-03-29 www.ruselprom.ru office@ruselprom.ru	

20

MagistralBlack Regular	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
MagistralC Regular	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
MagistralC Bold	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
HeliosCond Bold	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
HeliosCond Regular	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
HeliosCond Bold Italic	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
Verdana Bold	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
Verdana Regular	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
Verdana Italic	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
Verdana Bold Italic	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
Clasnos Regular	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890
Clasnos Bold	АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890

Варианты начертания фирменного шрифта

Основным фирменным шрифтом концерна РУСЭЛПРОМ является шрифт Magistral и его варианты (рис. 21).

Magistral

Используется в сувенирной продукции, рекламных блоках, технических каталогах, рекламных буклетах и других документах в качестве основного фирменного шрифта.

Helios (дополнительный шрифт)

Используется в бумажных документах, содержащих большой объем текста (каталоги, инструкции).

Verdana (дополнительный шрифт)

Используется в электронных документах, а также договорах, отчетах и других документах, редактируемых в офисных приложениях и предназначенных для распечатывания на офисном принтере.

Clasnost (дополнительный шрифт)

Используется в электронных документах в качестве заголовков, лозунгов, слоганов.

КОРПОРАТИВНЫЕ СЛОГАНЫ И ИХ СОЧЕТАНИЕ С ЛОГОТИПОМ

Корпоративные слоганы и их сочетание с логотипом

Слоганы Концерна РУСЭЛПРОМ приведены на рис. 22.




22




23



24




25




26



27



28



29

Визитка личная

Размер визитки 90x50 мм.
Плотность бумаги 300 гр/кв.м.
Шрифт Magistral Bold, Magistral Regular.
Цвет текста: Pantone 2945 (294).
Логотип компании выполняется конгревом, ориентирован вертикально в левом поле визитки.

Визитные карточки всех сотрудников Концерна выполняются по единому шаблону.
Ниже приведены некоторые отличия визиток сотрудников различных организаций Концерна:

- Визитка сотрудника ООО «РУСЭЛПРОМ» г. Москва (рис. 23).
- Визитка сотрудника ООО «РУСЭЛПРОМ» г. Москва, английский вариант (рис. 24).
- Визитка сотрудника ООО «Торговый дом «РУСЭЛПРОМ»» г. Москва (рис. 25).
- Визитка сотрудника филиала ООО «Торговый дом «РУСЭЛПРОМ»» (в примере - филиал в г. Сафоново) (рис. 26).
- Визитка сотрудника филиала ООО «Торговый дом «РУСЭЛПРОМ»» (в примере - филиал в г. Санкт-Петербург), английский вариант (рис. 27).
- Визитка сотрудника производственного объединения, входящего в Концерн РУСЭЛПРОМ и имеющего свой бренд (в примере - производственное объединение в г. Санкт-Петербург) (рис. 28).
- Визитка сотрудника предприятия, входящего в Концерн РУСЭЛПРОМ (рис. 29).

Визитка корпоративная

Визитка предназначена для распространения на выставках, семинарах, других мероприятиях (рис. 30).

Размер визитки 90x50 мм.
Плотность бумаги 300 гр/кв.м.
Шрифт Magistral Bold, Magistral Regular.
Цвет текста: Pantone 2945 (294).



Комплексная поставка электротехнического оборудования

Москва, ул.Нижегородская, 32, корпус 15
Телефон: (095) 974-04-48 Факс: (095) 974-03-29
E-mail: office@rusalprom.ru www.rusalprom.ru

www.rusalprom.ru

В состав концерна входят:

Армавирский электротехнический завод
Владимирский электромоторный завод
Ленинградский электромашиностроительный завод
НИПТИЭМ
Сафоновский электромашиностроительный завод
Холдинговая компания ПРИВОД

Поставку, ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет **ТА РУСЭЛПРОМ**



"Ruselprom", Ltd
32-15, Nizhegorodskaya St, Moscow, Russia
Tel: (+7 095) 974-04-48 Fax: (+7 095) 974-03-29
www.ruselprom.ru office@ruselprom.ru



ООО "Русэлпром"
Москва, ул. Нижегородская 32, корпус 15
Тел: (+7 095) 974-04-48 Факс: (+7 095) 974-03-29
www.ruselprom.ru office@ruselprom.ru

Исх № _____ от "____" _____ 200 г.

AFONOVO
Eric Machine Plant



31

Фирменный бланк ООО «РУСЭЛПРОМ» г. Москва, русский и английский варианты

Бланк ООО «РУСЭЛПРОМ» г. Москва как часть фирменной документации оформляется в едином стиле Концерна (рис. 31).

Для основного текста могут использоваться рубленые шрифты Arial,Tahoma,Verdana. Не рекомендуется использовать шрифты с засечками (Times).

Бланк печатается в три краски:

- Pantone 2945 (294)
- Black 100% и 50%
- Pantone 710 C

Бумага офисная, плотностью не ниже 90 гр/кв.м, коэффициент белизны не ниже 98.

Образец бумаги:
DataCopy 90, DataCopy 100.

В верхней части бланка расположен логотип, реквизиты ООО «РУСЭЛПРОМ».

В нижней части расположены логотипы производственных объединений, входящих в Концерн.

Шаблоны бланков должны существовать как в виде печатных материалов, так и в автоматических электронных документах.

Для обеспечения единства оформления документов в Microsoft Word возможно подключение в качестве основного шаблона Normal.dot у всех сотрудников ООО «РУСЭЛПРОМ».

Фирменный бланк ООО «Торговый дом “РУСЭЛПРОМ”» г. Москва, русский и английский варианты

Бланк ООО «Торговый дом
“РУСЭЛПРОМ”» как часть фирменной
документации оформляется в едином
стиле Концерна (рис. 32).

Для основного текста могут
использоваться рубленые шрифты Arial,
Tahoma, Verdana.

Не рекомендуется использовать шрифты
с засечками (Times).

Бланк печатается в три краски:

- Pantone 2945 (294)
- Black 100% и 50%
- Pantone 710 C

Бумага офисная, плотностью не ниже 90
гр/кв.м, коэффициент белизны не ниже
98.

Образец бумаги:

DataCopy 90, DataCopy 100.

В верхней части бланка расположен
логотип, реквизиты ООО «ТД
“РУСЭЛПРОМ”».

В нижней части расположены логотипы
производственных объединений,
входящих в Концерн.

Шаблоны бланков должны существовать
как в виде печатных
материалов, так и в автоматических
электронных документах.



Для обеспечения единства оформления
документов в Microsoft Word возможно
подключение в качестве основного
шаблона Normal.dot у всех сотрудников
ООО «ТД “РУСЭЛПРОМ”».

RUSELPROM
RUSSIAN ELECTROTECHNICAL CONCERN
RUSELPROM TRADE
"Ruselprom Trade", Ltd
32-15, Nizhegorodskaya St., Moscow, Russia
Tel: (+7 095) 974-04-48 Fax: (+7 095) 974-03-29
www.ruselprom.ru office@ruselprom.ru

РУСЭЛПРОМ
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН
ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО "Торговый Дом "Русэлпром"
Москва, ул. Нижегородская 32, корпус 15
Тел: (+7 095) 974-04-48 Факс: (+7 095) 974-03-29
www.ruselprom.ru office@ruselprom.ru
Исх. № _____ от "___" _____ 200__ г.

ARN
ЭЛЕКТРОН

АРМАВИРСКИЙ **ВЭМЗ** **АВИНГРАДСКИЙ** **НИПТЭМ** **САХОНОВСКИЙ**



Фирменный бланк филиала ООО «Торговый дом “РУСЭЛПРОМ”», русский и английский варианты

Бланк филиала ООО «Торговый дом “РУСЭЛПРОМ”» как часть фирменной документации оформляется в едином стиле Концерна (рис. 33).

Для основного текста могут использоваться рубленые шрифты Arial, Tahoma, Verdana.

Не рекомендуется использовать шрифты с засечками (Times).

Бланк печатается в три краски:

- Pantone 2945 (294)
- Black 100% и 50%
- Pantone 710 C

Бумага офисная, плотностью не ниже 90 гр/кв.м, коэффициент белизны не ниже 98.

Образец бумаги:

DataCopy 90, DataCopy 100.

В верхней части бланка расположен логотип ООО «ТД “РУСЭЛПРОМ”», реквизиты филиала и указание в правой верхней части: «Филиал в г. ...»

В нижней части расположены логотипы производственных объединений, входящих в Концерн.

Шаблоны бланков должны существовать как в виде печатных материалов, так и в автоматических электронных документах.

Для обеспечения единства оформления документов в Microsoft Word возможно подключение в качестве основного шаблона Normal.dot у всех сотрудников ООО «ТД “РУСЭЛПРОМ”».

В примере - образец бланка филиала ООО «Торговый дом “РУСЭЛПРОМ”» в г. Владимире.

Фирменный бланк производственного объединения, входящего в Концерн РУСЭЛПРОМ, русский и английский варианты

Бланк производственного объединения, входящего в Концерн РУСЭЛПРОМ, как часть фирменной документации оформляется в едином стиле Концерна (рис. 34).

Для основного текста могут использоваться рубленые шрифты Arial, Tahoma, Verdana.
Не рекомендуется использовать шрифты с засечками (Times).

Бумага офисная, плотностью не ниже 90 гр/кв.м, коэффициент белизны не ниже 98.

Образец бумаги:
DataCopy 90, DataCopy 100.


В верхней части бланка расположен логотип РУСЭЛПРОМ, название производственного объединения, а также его адресные реквизиты.
В нижней части расположены логотипы предприятий Концерна РУСЭЛПРОМ.

Размещение всех элементов бланка строго фиксировано.
Соблюдение пропорций элементов как в примере - обязательно.

Шаблоны бланков должны существовать как в виде печатных материалов, так и в автоматических электронных документах.

Для обеспечения единства оформления документов в Microsoft Word возможно подключение в качестве основного шаблона Normal.dot у всех сотрудников ООО «ТД «РУСЭЛПРОМ»».

В примере - образец бланка ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод».



Фирменный бланк операционной компании ООО «РУСЭЛПРОМ»

Бланк операционной компании ООО «РУСЭЛПРОМ» как часть фирменной документации оформляется в едином стиле Концерна (рис. 35).

Для основного текста могут использоваться рубленые шрифты Arial,Tahoma,Verdana.
Не рекомендуется использовать шрифты с засечками (Times).

Бланк печатается в три краски:

- Pantone 2945 (294)
- Black 100% и 50%
- Pantone 710 C

Бумага офисная, плотностью не ниже 90 гр/кв.м, коэффициент белизны не ниже 98.

Образец бумаги:


DataCopy 90, DataCopy 100.

В верхней части бланка расположен логотип Концерна РУСЭЛПРОМ, реквизиты операционной компании. В нижней части расположены логотипы производственных объединений, входящих в Концерн.

Шаблоны бланков должны существовать как в виде печатных материалов, так и в автоматических электронных документах.

Для обеспечения единства оформления документов в Microsoft Word возможно подключение в качестве основного шаблона Normal.dot у всех сотрудников ООО «ТД «РУСЭЛПРОМ»».

В примере - образец бланка операционной компании ООО «РУСЭЛПРОМ» в г. Армавире.



35

Фирменный бланк коммерческого предложения ООО «Торговый дом «РУСЭЛПРОМ»» в черно-белом и цветном вариантах исполнения

Бланк коммерческого предложения ООО «Торговый дом «РУСЭЛПРОМ»» оформляется в едином стиле компании (рис. 36).


Для основного текста могут использоваться рубленые шрифты Arial, Tahoma, Verdana.

Не рекомендуется использовать шрифты с засечками (Times).

Бланк печатается офисным принтером на бумаге плотностью не ниже 80 гр/кв.м, коэффициент белизны не ниже 90.

В верхней части бланка расположен логотип ООО «ТД «РУСЭЛПРОМ»», реквизиты.

В нижней части расположены логотипы производственных объединений, входящих в Концерн.




РУСЭЛПРОМ
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН
ТОРГОВЫЙ ДОМ

ООО «Торговый Дом «Русэлпром»
Москва, ул. Нижегородская 32, корпус 15
Тел: (+7 495) 974-04-48 Факс: (+7 495) 974-03-29
www.ruselprom.ru office@ruselprom.ru

Исх № РуЭП-ТД/568 от 12 декабря 2005 г.

ООО «ТРАНСНЕФТЬ»

Конт. лицо:
Петров Александр Николаевич



РУСЭЛПРОМ
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН
ТОРГОВЫЙ ДОМ

ООО «Торговый Дом «Русэлпром»
Москва, ул. Нижегородская 32, корпус 15
Тел: (+7 495) 974-04-48 Факс: (+7 495) 974-03-29
www.ruselprom.ru office@ruselprom.ru

Исх № РуЭП-ТД/568 от 12 декабря 2005 г.

ООО «ТРАНСНЕФТЬ»

Конт. лицо:
Петров Александр Николаевич

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Согласно Вашей заявки сообщаем Вам, что имеем возможность поставить в Ваш адрес следующую продукцию:

№	Наименование	Кол-во шт.	Цена без НДС, руб	Сумма без НДС, руб	Срок поставки дней
1	АИР80 МУЗ (220 кВт, 380 В, 3000 об/мин)	**	*****	****	***
2	ПБ1У4 (5000 кВт, 6000 В, 1500 об/мин)	***	*****	****	**
3	Гидротолкатель ТЭ-30 У2	**	*****	****	**

Итого сумма рублей без НДС ****

НДС 18% *****


Итого рублей с НДС *****


Условия поставки:
- 50% предоплата
- 30% оплата после отгрузки
- 20% оплата после получения


Исполнительный директор

Бродский Л.Л.

Исп Халитов Р.Х. тел. (095) 974 04 48 доб 13 54
e-mail: halitov@ruselprom.ru







Фирменный бланк электронного письма ООО «РУСЭЛПРОМ», ООО «Торговый дом «РУСЭЛПРОМ» и других предприятий, входящих в Концерн

Бланк электронного письма, как часть фирменной документации оформляется в едином стиле Концерна.


Бланк, в виде шаблона документа, встраивается в почтовый клиент на каждом рабочем месте сотрудников Концерна «РУСЭЛПРОМ».

Для основного текста письма используется шрифт Verdana, Arial,Tahoma. Не рекомендуется использовать шрифты с засечками (Times).


В нижней части письма указывается:

- ФИО, должность, структурное подразделение автора письма;
- название Концерна;
- адрес, телефон, факс, E-mail, www;
- логотип Концерна в правой части письма.


В примере приведены шаблоны электронных писем в русском (рис. 38) и английском вариантах (рис. 39).



38



39



40

Фирменный бланк технического описания, инструкции, а также внутреннего документа Концерна РУСЭЛПРОМ

Под внутренними документами подразумеваются следующие документы: техническое задание, регламент, служебная записка, должностные обязанности, личная карточка сотрудника, инструкция при приеме на работу.


Бланк, как часть фирменной документации, оформляется в едином стиле Концерна (рис. 40 - русский вариант, рис. 41 - английский вариант).

Печатается на офисной бумаге плотностью не ниже 80 гр/кв.м на офисном принтере.

Для основного текста могут использоваться рубленые шрифты Arial,Tahoma,Verdana.

Не рекомендуется использовать шрифты с засечками (Times).

В верхней части бланка расположен логотип Концерна РУСЭЛПРОМ, название «РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН», www Концерна (в правом углу).



41

Справочник внутренних телефонов сотрудников Концерна

Справочник, как часть фирменной документации, оформляется в едином стиле Концерна.

Формат справочника А5 (148x210 мм).

Печатается на офисной бумаге плотностью не ниже 80 гр/кв.м на офисном принтере.

Для основного текста могут использоваться рубленые шрифты Arial, Tahoma, Verdana. Не рекомендуется использовать шрифты с засечками (Times).

В верхней части страницы справочника расположен логотип Концерна РУСЭЛПРОМ, название «РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН», дата составления (в правом углу).

В нижней части страницы справочника уаходится номер страницы.

В примере приведены:


- первая страниц справочника (обложка) (рис. 42);
- внутренняя страница справочника (рис. 43);
- последняя страница (обложка) (рис. 44).

42



43

44




Файл, скоросшиватель, уголок для бумаг

Файлы, скоросшиватели, уголки для бумаг оформляются в едином стиле Концерна (рис. 45).

В правом нижнем углу нанесен логотип Концерна РУСЭЛПРОМ, название «РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН».

Цвет нанесения - Pantone 2945 (294).

Внимание! Материал файла, скоросшивателя должен быть адаптирован к нанесению краски.





45

Страница отрывного бумажного блока для записей, блока для скоросшивателя

Блоки оформляются в едином стиле Концерна.

Размер блока отрывного:
100x100 мм (рис. 46).
Печать Pantone 2945 (294).
Бумага мелованная 80 гр/кв.м.

Размер блока для скоросшивателя:
210x297 мм (рис. 47).
Печать Pantone 2945 (294).
Бумага мелованная 80 - 100 гр/кв.м.



Конверты

Используются для всей исходящей корреспонденции компании.


Конверты оформляются в едином стиле Концерна.

Независимо от местонахождения отправителя на конверте размещается логотип РУСЭЛПРОМ и реальный адрес отправителя (Сафоново, Санкт-Петербург, ...).


В качестве альтернативы возможно использование стандартных наклеек.

Цвета нанесения:
- Pantone 2945 (294);
- Black 100%

В примере приведены: конверт С4 (рис. 48), конверт С5 (рис. 49), конверт «Евро» (рис.50).



48



49



50

Папка для информационных материалов

Предназначена для хранения документации с последующей передачей клиенту.

Возможно использование в рамках различных мероприятий, для подборки печатных материалов рекламного характера.

В состав стандартной подборки материалов входят:

- - буклет
- - визитная карточка (личная или корпоративная)
- - соответствующие печатные материалы
- - компакт-диск с электронным каталогом компании.



Папка для бумаг оформляется в едином стиле Концерна (рис. 51).

Бумага мелованная матовая либо двусторонний мелованный матовый картон 200 - 300 гр/кв.м.

Печать СМУК, выборочный УФ-лак на фрагменте с фотографиями двигателей первой страницы.

Карман клеевой либо вырубной с насечкой под визитку 90x50 мм.

Примечание:
допускается запечатывание клеевого кармана 4+0.



Буклет имиджевый

Буклет содержит важнейшую информацию о компании, ее услугах и продукте, контактные данные.

Буклет предназначен для потенциальных клиентов.

Оформление буклета включает следующие элементы стиля:

- логотип
- корпоративный цвет
- шрифты
- слоганы

Содержание буклета обновляется 1-2 раза в год.




Буклет оформляется в едином стиле Концерна (рис. 52).

Формат 240x210 мм.

Бумага мелованная матовая, обложка 250 - 300 гр/кв.м., блок 150-200 гр/кв.м.

Печать СМУК, выборочный УФ-лак на фрагменте с фотографиями обложки.

Скрепление - скрепка либо евроскрепка.



Листовка-презентация

Листовка предназначена для распространения на выставках информации о Концерне, в том числе о новой продукции, новых проектах, разработках Концерна.

Листовка оформляется в едином стиле Концерна (рис. 53).


Формат листовки 210x297 мм.

Бумага мелованная матовая либо

глянцевая 80-200 гр/кв.м.

Печать CMYK, Pantone либо цифровая.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ КОНЦЕРНА РУСЭЛПРОМ



Электродвигатели серии ДАЗ05

Назначение
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии ДАЗ05 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.).


Двигатели ДАЗ05 являются представителями новой серии электрических машин, разрабатываются взамен двигателей ДАЗ04 и имеют ряд технических и эксплуатационных преимуществ.

Основные характеристики

Мощность	630 кВт
Напряжение	6000 В
частота электрического тока	50 Гц
синхронная частота вращения	1000 об/мин
ток статора	72 А
Кпд	95,5 %
коэффициент мощности	0,88
Степень защиты	IP54
Способ охлаждения	IC0141

Двигатели серии ДАЗ05 в сравнении с двигателями серии ДАЗ04 имеют улучшенные технические и эксплуатационные показатели:

- по КПД – в среднем на 0,3 ÷ 0,5 %;
- по коэффициенту мощности – на 2,5 ÷ 5 %;
- улучшенные вибрационные и шумовые характеристики (на уровне мировых образцов).




Особенности конструкции

- используются изоляционные материалы класса F и H;
- подшипники качения с применением консистентных смазок (по требованию подшипники «SKF»);
- коробка выводов имеет не менее 16 положений токоподводов внешних кабелей питания;

Двигатели допускают не более 500 пусков в год и 10000 пусков за срок службы. Гарантийный срок эксплуатации двигателя устанавливается два года.

www.ruseprom.ru



Технический каталог производственного объединения

Технический каталог содержит подробную информацию о производимой объединением продукции (характеристики, фотографии, чертежи присоединительных размеров).

Каталог оформляется в едином стиле Концерна (рис. 54).

Формат 210x297 мм.

Бумага мелованная матовая, обложка 250 - 300 гр/кв.м, блок 80-100 гр/кв.м.

Печать обложки: CMYK, Pantone, выборочный УФ-лак на фотографии обложки.

Шрифты обложки: MagisrtaI, Verdana.

Печать блока: CMYK, Pantone в 2, либо 4 краски.

Шрифт основного текста блока: Helios.

Скрепление на пружине или на скрепке.



РУСАЛПРОМ
Производство электротехнических изделий

1. СЕРИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ **A4**

Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором серии А4 100000, 50 Гц

Элементы маркировки: Фазы включения В1 1001, Сила тока номинал 0201, Режим работы 101

Тип двигателя	Номинальная мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	КЭД, %	Коэффициент мощности	Масса, кг	Максимальная номинальная мощность, кВт	Масса, кг
A4-100-100000	100	1500	82,2	0,86	2,1	1000	2470
A4-100-500000	100	1500	82,2	0,86	2,1	1000	2500
A4-100-1000	100	1500	84,0	0,87	2,1	1000	2500
A4-100-5000	100	1500	84,0	0,86	2,2	1000	2500
A4-100-100	100	1500	84,0	0,87	2,2	1000	2500
A4-100-500	100	1500	84,0	0,86	2,2	1000	2500
A4-100-10000	100	1500	84,0	0,86	2,2	1000	2500
A4-100-50000	100	1500	84,0	0,86	2,2	1000	2500
A4-100-100000	100	1500	84,0	0,86	2,2	1000	2500
A4-100-500000	100	1500	84,0	0,86	2,2	1000	2500

Гибкие и жесткие, стационарные, герметизированные двигатели

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 2006

1. СЕРИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ **ДАЗО4**

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ СЕРИИ ДАЗО4

Электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым ротором серии ДАЗО4 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения вала, вала, вращающегося в одну или в обе стороны, и вращающегося в одну или в обе стороны в течение всего периода эксплуатации.

Двигатели могут изготавливаться:

- с использованием системы изоляции статора с повышенной температурой 100С
- с применением ИСЭ (защита от перегрева двигателя)
- с частотой вращения тока якоря 50 Гц
- с использованием изоляторов роликов.

По запросу заказчика на базе вышеназванных моделей могут быть изготовлены двигатели на другие напряжения, вращающиеся в одну или в обе стороны.

При покупке двигателя рекомендуется ознакомиться с условиями эксплуатации и правилами монтажа при установке двигателя на шасси или на основание.

Двигатели двигателя могут быть изготовлены с использованием системы изоляции статора с повышенной температурой 100С, с применением ИСЭ (защита от перегрева двигателя), с частотой вращения тока якоря 50 Гц, с использованием изоляторов роликов.

Средствами двигателя и трансформаторными средствами осуществляются следующие режимы работы:

- Двигатели допускают работу в номинальном режиме.
- Двигатели допускают работу в режиме кратковременного перегруза. Изменение максимального значения сопротивления только на соответствующий период.

Структура условного обозначения
ДАЗО4. М. 100 (Полюс) (ДАЗО4.000.471)
ДАЗО4 - общепринятый обозначение двигателя с короткозамкнутым ротором
М - число полюсов
100 (кВт) - номинальная мощность в кВт
1000 (об/мин) - номинальная частота вращения
X (A, B, C, D, E) - класс качества
00 (01, 02, 04, 06) - наименование изоляции и системы изоляции

Номенклатурный справочник Концерна


Номенклатурный справочник Концерна содержит краткий перечень производимой Концерном продукции.

Справочник оформляется в едином стиле Концерна (рис. 55).
Формат 100x210 мм.

Бумага мелованная глянцевая, 80-150 гр/кв.м.

Печать CMYK, Pantone.

Скрепление скрепкой или евроскрепкой.



РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ 2005 г.

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ

Воздухонагреватели газовые смесительные применяются в системах приточной вентиляции, автономного воздушного отопления и тепловых завесах промышленных помещений различного назначения.

Тип воздухо-нагревателя	Мощность, кВт	Расход газа, м ³ /ч	Температура нагретого воздуха, °С	Масса, кг
ВГС-1.0	1000	100	80-100	

Газовые воздухонагреватели легко встраиваются в

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ

Водонагреватели газовые применяются в системах

Тип электродо-нагревателя	Мощность, кВт	Объем, м ³	Обогрева-емая площадь, м ²	Масса, кг		Срок службы, лет
				котла	Шкафы Лепина	
ЭПЗ -1.0	1000	100	80-100	56	54	45 лет
ЭПЗ -3.0	1000	100	80-100	56	54	
ЭПЗ -6.0	1000	100	80-100	56	54	

Водонагреватели газовые применяются в системах

Тип электродо-нагревателя	Мощность, кВт	Объем, м ³	Обогрева-емая площадь, м ²	Масса, кг		Срок службы, лет
				котла	Шкафы Лепина	
ЭПЗ -1.0	1000	100	80-100	56	54	45 лет
ЭПЗ -3.0	1000	100	80-100	56	54	
ЭПЗ -6.0	1000	100	80-100	56	54	

Газовые воздухонагреватели легко встраиваются в

ТИРИСТОРНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ

Воздухонагреватели газовые смесительные применяются в системах приточной вентиляции, автономного воздушного отопления и тепловых завесах промышленных помещений различного назначения.

ПРЕДПРИЯТИЯ РУСАЛПРОМ

САФОНОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Завод основан в 1960, в октябре 1992 года преобразован в открытое акционерное общество, с 2002 года входит в концерн "РУСАЛПРОМ".

Производит:

- асинхронные и синхронные электродвигатели переменного тока;
- взрывозащищенные электродвигатели, индукторные электродвигатели;
- синхронные генераторы переменного тока для работы с дизельными двигателями, паровыми, газовыми и гидравлическими турбинами;
- вентиляторы, электровоздухонагреватели, газовые воздухонагреватели.

Осуществляет:

- шеф-монтаж и шеф-наладку электрооборудования;
- модернизацию морально и физически устаревшего оборудования;
- ремонт любых электродвигателей переменного тока с жесткими и мягкими обмотками, а также металлообрабатывающего и грузоподъемного оборудования;
- технические консультации.

ОАО "СЭЗ" принимает заявки на срочное изготовление запасных частей по номенклатуре предприятия и других предприятий, принимает участие в разработке и внедрении экологически чистых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Завод основан в 1950, в октябре 1992 года преобразован в открытое акционерное общество, с 2002 года входит в концерн "РУСАЛПРОМ". ...

стр. 20-21

WWW.RUSALPROM.RU

Грамота, благодарность, диплом

Грамота оформляется в едином стиле Концерна (рис. 56).

Формат 210x297 мм.

Документы поздравительного характера выполняются на плотной дизайнерской бумаге льняной структуры 250 - 300 гр/кв.м., пригодной для использования в офисном струйном либо лазерном принтере.

Печать CMYK, Pantone.



Свидетельство

Свидетельство оформляется в едином стиле Концерна (рис. 57).

Формат 210x297 мм.

Бумага 150 - 300 гр/кв.м., пригодная для использования в офисном струйном, либо лазерном принтере.

Печать СМУК, Pantone.

The certificate is a rectangular document with a blue grid background. At the top left is the RUSALPROM logo. The main title 'СВИДЕТЕЛЬСТВО' is in large blue letters, followed by '№ 001'. Below this is the date 'от 15 марта 2006 г.'. The central text states that OOO 'ENERGIYA' is the representative of OOO 'Trading House 'RUSALPROM'' for the promotion of the group's products according to an agency agreement. The address and INN of OOO 'ENERGIYA' are provided, along with the name of the general director, Maximenko V.V. The validity period is 'до 31.12.06' and it is 'without attachment invalid'. The general director of OOO 'TD 'RUSALPROM'' is identified as Dorokhin V.V. At the bottom, there are logos for ARMAVIRSKY, VEMZ, AVNINGRASSKIY, NIPIKIZM, and SAFOONOVSKIY.

РУСЭЛПРОМ
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 001

от 15 марта 2006 г.

**ООО "ЭНЕРГИЯ" является представителем
ООО "Торговый Дом "РУСЭЛПРОМ"
по продвижению продукции предприятий Концерна
в соответствии с агентским договором
№РуЭП-ТД-2005/200 от 15 марта 2006 г.**

адрес: ООО "ЭНЕРГИЯ"
Украина, 49006, г. Днепропетровск,
ул. Свердлова, 66/2
ИНН: 301895904655
Генеральный директор: Максименко В.В.

Свидетельство выдано до 31.12.06
Без приложения недействительно

Генеральный директор
ООО "ТД "РУСЭЛПРОМ" Дорохин В.В.

АРМАВИРСКИЙ **ВЭМЗ** **АВНИНГРАДСКИЙ** **НИПИКИЗМ** **САФОНОВСКИЙ**



Бейдж

Предназначен для использования во время участия в различных мероприятиях (презентациях, выставках, форумах, и т.д.) (рис. 58).

Включает логотип Концерна, фирменный блок, реквизиты сотрудника или компании.

Допускается оформление бейджа с помощью любого из фирменных цветов.

Печать CMYK, Pantone, цифровая печать.

58

Ежедневник

Ежедневники оформляются в едином стиле Концерна.

Пример оформления ежедневника в бумажном переплете - рис. 59.

Печать обложки - СМУК.

Внутренний блок:

печать - Pantone, цифровая печать в 1-2 краски.

Пример оформления ежедневника в кожаном переплете - рис. 60.

Материал обложки - натуральная кожа.

Нанесение логотипа - конгрев.

Внутренний блок:

печать - Pantone, цифровая печать в 1-2 краски.



59



60

РУСЭЛПРОМ
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
участника / гостя семинара ""

Наименование компании
с указанием формы собственности:

Адрес:

Телефон:

Факс:

E-mail:

www:

Сфера деятельности:

Численность сотрудников:

ФИО руководителя:

ФИО, должность контактного лица:

.....
.....
.....
.....

Опросный лист

Опросный лист как часть фирменной документации, оформляется в едином стиле Концерна (рис. 61).

Документ используется для сбора информации о клиентах на выставках, семинарах и других мероприятиях. Также используется для сбора технических требований при поставке специализированного оборудования.

Формат 210x297 мм.

Печатается на офисной бумаге плотностью не ниже 80 гр/кв.м на офисном принтере.

Для основного текста могут использоваться рубленые шрифты Arial, Tahoma, Verdana. Не рекомендуется использовать шрифты с засечками (Times).

В верхней части листа расположен логотип Концерна РУСЭЛПРОМ, название «РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН».


Календарь настенный квартальный

Обязательные элементы календаря:
логотип Концерна, адрес, телефон, www,
e-mail на подложке (рис. 62).



Календарь настольный перекидной

Обязательные элементы календаря: логотип Концерна, адрес, телефон, www, e-mail на каждой странице календаря (рис. 63).



63

Календарь карманный

Обязательные элементы календаря: Логотип Концерна, адрес, телефон, www, e-mail (на лицевой и обратной стороне) (рис. 64).



64

Компакт-диск, мини-диск

Обязательные элементы оформления CD-диска: логотип Концерна, телефон, www, e-mail (рис. 65, 66).

Печать трафаретная в 1 - 2 краски.
Упаковка - полиэтиленовый конверт, либо пластмассовая коробка (Slim или Jewel) с вложением.



65



66

Вложение для CD-коробок Slim и Jewel

Обязательные элементы CD-вложения: логотип Концерна, адрес, телефон, www, e-mail.

Печать офсетная, шрифтовая.

Пример slim-вложения - рис. 67.

Пример jewel-вложения - рис. 68.



67




68

WEB-сайт, html- документы ООО «РУСЭЛПРОМ», ООО «ТА «РУСЭЛПРОМ»» г. Москва

Страницы WEB - сайта Концерна РУСЭЛПРОМ, выполняются в едином стиле (рис. 69).

Основные элементы фирменного стиля html-страницы Концерна РУСЭЛПРОМ:

- логотип РУСЭЛПРОМ в левом верхнем углу
- горизонтальный графический блок в верхней части страницы, отражающий тематику раздела, в котором находится страница, а также служащий полем для меню навигации
- шрифт текста на странице - Verdana
- снизу страница замыкается двумя элементами: полем с формой для быстрого поиска по разделам сайта; полем с ссылками на главную страницу, на страницу поиска, адресом сайта и переходом на английскую версию сайта.



WEB-сайт, html- документы организации, входящей в Концерн РУСЭЛПРОМ

Страницы WEB - сайта компании, входящей в концерн РУСЭЛПРОМ, выполняются в едином стиле (рис. 70).

Основные элементы фирменного стиля html-страницы компании, входящей в Концерн РУСЭЛПРОМ:

- логотип компании в левом углу, а справа гиперссылка «Предприятия концерна РУСЭЛПРОМ»
- горизонтальный графический блок в верхней части страницы, отражающий тематику раздела
- шрифт текста на странице - Verdana
- снизу страница замыкается двумя полями: полем с формой для быстрого поиска по разделам сайта; полем с ссылками на головную страницу, на страницу поиска, адресом сайта и переходом на английскую версию сайта.

На всех страницах сайтов компаний, входящих в Концерн, ссылка на сайт www.ruseprom.ru - обязательна.



Электронные презентации, слайд-шоу и другие документы рекламного характера, демонстрируемые на экране монитора либо проектора


Электронные презентации всех компаний, входящих в Концерн РУСЭЛПРОМ, выполняются в едином стиле (рис 7).

Основные элементы фирменного стиля страницы презентации:

- цветовая гамма, включающая корпоративные цвета и их процентные градации, фон
- разбивка рабочего пространства на две колонки с соотношением по ширине 2 : 1
- корпоративный шрифт Magistral (либо Verdana, если отсутствует поддержка Magistral).

Обязательно наличие на всех страницах презентации логотипа Концерна.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ КОНЦЕРНА РУСЭЛПРОМ



Электродвигатели серии ДАЭ05

Назначение
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии ДАЭ05 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.).


Двигатели ДАЭ05 являются представителями новой серии электрических машин, разрабатываются взамен двигателей ДАЭ04 и имеют ряд технических и эксплуатационных преимуществ.

Основные характеристики


Мощность	630 кВт
Напряжение	6000 В
частота электрического тока	50 Гц
синхронная частота вращения	72 А
ток статора	1000 об/мин
КПД	95,5 %
коэффициент мощности	0,88
Степень защиты	IP54
Способ охлаждения	IC0141

www.ruselprom.ru


НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ КОНЦЕРНА РУСЭЛПРОМ



Соотношение параметров толщины ионизированного слоя на износо-стойкость поверхности подшипника скольжения

www.ruselprom.ru




72

Визитница

Визитница РУСЭЛПРОМ выполняется в едином стиле Концерна.

Пример визитницы из натуральной кожи - рис. 72.

Нанесение логотипа - конгрев.

Пример металлической визитницы - рис. 73.

Нанесение логотипа - лазерная гравировка, электрохимия, электроэрозия.



73

Мультиинструмент (пассатижи, отвертка, нож, напильник, ножницы,...).

Материал: сталь.

Нанесение логотипа - лазерная гравировка, электрохимия, электроэрозия (рис. 74).



74

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Ручка шариковая

Материал: сталь.

Нанесение логотипа - лазерная гравировка, электрохимия, электроэрозия (рис. 75).



75

Зажигалка

Материал: пластик.

Нанесение логотипа - тампопечать (рис. 76).

Допускается оформление зажигалки с помощью любого из фирменных цветов.



76



Кружка

Материал: стекло.

Нанесение логотипа - тампопечать (рис 77).

77



Часы наручные

Материал: сталь.

Нанесение логотипа - лазерная гравировка, тампопечать (рис 78).

78

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сумка дорожная

Нанесение логотипа - тампопечать (рис. 79).



79

Значок

Нанесение логотипа - лазерная гравировка (рис. 80).



80

Пакет бумажный

Печать офсетная (рис. 81).



81

Одежда сотрудников производственных участков, спортивная одежда

Нанесение логотипа - тампопечать (рис. 82).




82

Информационная табличка

Материал - пластик.
Печать - шелкография, Pantone 2945 (294), либо лазерная гравировка (рис. 83).

Допускается оформление таблички с помощью любого из фирменных цветов.



83

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АТТРИБУТАХ

Оформление грузового автопоезда



84

Оформление грузового автомобиля марки «Газель»



85

РУСЭЛПРОМ
РОССИЙСКО-ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ООО "ЛО "ЛЕНИНГРАДСКИЙ
**ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
 ЗАВОД**

198641 Россия Санкт-Петербург 1/16 Мелитинский т.эл. (812) 482 8754 ф.эл. (812) 484 4889
 www.laz.ru e-mail market@laz.ru

ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ

ТИП	4АЗМ-2000/3000-УХИ4	ЗАВ. №	127628
МОЩНОСТЬ	2000 кВт	cos φ	0.88 КПД 0.97 %
СЕТЬ	3 ~ 50 Н/	ТОК	447 А
СХЕМА	Y 3000 В	РЕЖИМ	S1 IP44
ЧАСТОТА	3000 об/мин	МАССА	6000 кг
ДОПУСТИМОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМП. ОБМОТКИ СТАТОРА		90 °С	
ГОД ВЫПУСКА	2006 г.	ГОСТ	183-74

СДЕЛАНО В РОССИИ

**Фирменная маркировка
 выпускаемой продукции,
 маркировка упаковки**

Шильдик на продукции Концерна
 содержит логотип в цветном или черно-
 белом варианте (рис. 86).

Если продукция имеет жесткую упаковку,
 на ней также должен присутствовать
 логотип Концерна (рис. 87).

86



87